CRA Position Statement: COVID-19 and Hydroxychloroquine Supply (The Canadian Rheumatology Association)

Se presentan diferentes documentos de asociaciones científicas de Canadá (asociaciones de médicos y enfermeras, asociación de Farmacéuticos), una carta de Lupus Foundation al vicepresidente de USA y la posición del Colegio Americano de Reumatología (ACR) con respecto al uso de hidroxicloroquina (HCQ) y cloroquina (CQ) durante la pandemia de COVID 19. El documento está actualizado al 29 de marzo de 2020.

En resumen todas las entidades plantean las mismas preocupaciones:

- -Hay insuficiente evidencia sobre el uso de Hidroxicloroquina/Cloroquina como profilaxis en COVID 19 y por lo tanto el acceso irrestricto a estas drogas, sin prescripción, es inapropiado.
- Hasta el momento HCQ y CQ demostraron actuar en la replicación viral, con escasos datos sobre el efecto sobre morbilidad y mortalidad.
- -El uso de HCQ y CQ debería estar restringido a pacientes hospitalizados.
- Las restricciones al acceso de HCQ por pacientes con LES son inapropiadas.
- Los aumentos de precios predatorios de estas drogas durante la pandemia de COVID-19, deben ser vigorosamente rechazados por los organismos reguladores.